


# アクリル表紙・背の作り方


(株)フォーラム



用意するもの：中台紙(厚さ0.6～0.8ミリ)2枚、背表紙用皮革(裏シール付)、両面テープ(幅15mm)、アクリル表紙、アルバム本文




アルバムの背から20mmのところに目印の線を引きます(表・裏とも)



背表紙の皮革は背幅+40mmの幅に切っておきます。  
背表紙用皮革のシール剥離紙を、はがします




目印の線に沿って、背用皮革を貼っていきます



背から反対側まで背用皮革を廻して、接着します

# 背表紙と断裁について

- ◆ アルバムは仕上げ断裁をする前に背表紙の皮革を貼ります。
- ◆ 背表紙を貼った後に、断裁機で背表紙と一緒に断裁をします。
- ◆ 断裁のサイズはアクリル板よりも、やや大きめで、試し切りをして大きさを調整してください。25cm×25cmアクリル板の場合、アルバム本体は、天地250.5mm～251mm、左右は251mm～251.5mmくらいを目安にすると良いようです。
- ◆ 断裁をするときに、背表紙がきれいに切れない場合は、以下のようにしてください。
- ◆ 1回目は仕上がりサイズよりも各2mm程度大きく断裁をして、2回目に仕上がりサイズに断裁する。
- ◆ 断裁をする時の、背の方向を断裁機に向かって左右いずれか、きれいに切れる方向にする(刃が右上から左下に下りてくる場合は背を右側にするときれいに切れることが多い)




用意した中台紙の剥離紙の片面を取ります。(写真では見やすいように黄色の剥離紙にしています)



背表紙用皮革の端にぴったりつけるように、中台紙を貼っていきます  
残る片面も同じように作ります。これで段差がなくなりました




皮革の上に両面テープ(15mm幅)を貼ります



中台紙の剥離紙を小口(ページが開く側)より、1/3位めくって、折り曲げます



アクリル板を小口側から、台紙に沿って貼っていきます。位置が決まったら、剥離紙を全部取り除きます



最後に皮革の上の両面テープ剥離紙を取って、アクリル板を全部貼り付けます。



残りの面も同様にアクリル板を貼りあわせ、完成です